CECAT
Via della Borsa, 1/A int.2
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
C.F. n. partita IVA. 03613610264
Tel. 0423-493442
www.cecat.it
info@cecat.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 13 – 20 LUGLIO 2022

SITUAZIONE CLIMATICA

Terza settimana di **luglio** all'insegna dell'**aumento delle temperature** dopo la temporanea diminuzione registrata la settimana precedente.
Piovosità di scarsa entità concentrate tra **venerdì 15** e **sabato 16 luglio**, principalmente in zona pedemontana.
Temperature ancora in aumento a causa dell'arrivo di correnti provenienti dalla zona sahariana, con picchi di temperature sensibilmente **oltre alle medie stagionali** e alle temperature registrate fino a questo momento nella stagione 2022.

Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:





Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA:**





CECAT
Via della Borsa, 1/A int.2
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
C.F. n. partita IVA. 03613610264
Tel. 0423-493442
www.cecat.it
info@cecat.it

Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** nell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





CECAT
Via della Borsa, 1/A int.2
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
C.F. n. partita IVA. 03613610264
Tel. 0423-493442
www.cecat.it
info@cecat.it

Nel grafico a seguire, un confronto fra l'andamento delle **piovosità** da inizio aprile ad oggi, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





CECAT
Via della Borsa, 1/A int.2
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
C.F. n. partita IVA. 03613610264
Tel. 0423-493442
www.cecat.it
info@cecat.it

SITUAZIONE FENOLOGICA

Proseguono i monitoraggi dell'avanzamento delle fasi fenologiche.
La situazione siccitosa di alcune zone ha **rallentato l'avanzamento delle fasi fenologiche**, in particolar modo nei vigneti non irrigati e in carenza di precipitazioni.
Si nota una certa **disformità** nell'**avanzamento delle fasi fenologiche** nei vari areali a causa dell'instabilità climatica dell'ultimo periodo.
Nella maggior parte delle zone monitorate è possibile osservare per le varietà precoci la fase di **inizio invaiatura** (fase fenologica BBCH 81, Baggiolini M), per le altre varietà le fasi fenologiche si attestano alla fase di **chiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 77, Baggiolini L).

Sono ricominciate a cura di **CECAT** le consuete analisi sui mosti per determinare l'andamento della maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Al fine di proteggere i grappoli e la parete fogliare da eventuali **scottature**, si consiglia sulle varietà più sensibili come Pinot e Chardonnay l'utilizzo di caolino.
Il caolino risulta di aiuto nella prevenzione in vigneto di danni da eccessi termici e luminosi, particolarmente frequenti in giornate calde come quelle di quest'anno.
Si consiglia l'utilizzo di 20/30 kg/ha di **caolino.**

Per l'intervento contro **peronospora** e **oidio** si consiglia di attendere la comunicazione che arriverà tramite messaggistica, per valutare e posizionare al meglio l'intervento.

TRATTAMENTO SCAPHOIDEUS TITANUS:

Dal monitoraggio di CECAT in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova si segnalano catture di esemplari adulti di **Scaphoideus titanus** in diversi vigneti del territorio.
Se verificata la presenza dell'insetto adulto con il monitoraggio tramite trappole cromotropiche, si consiglia di rivolgersi al proprio **Tecnico di riferimento** per valutare la migliore strategia da utilizzare.

Verificare le prescrizioni in etichetta per l'impiego contro Scaphoideus titanus, tenendo conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.