

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 2 – 28 APRILE 2022



SITUAZIONE CLIMATICA

Ultima decade di aprile segnata dall'arrivo di una depressione che ha portato **tempo instabile**, con **piogge** non uniformi sul territorio, più consistenti in zona pedemontana.



Temperature in ripresa negli ultimi giorni, minime e massime che si avvicinano maggiormente ai valori delle medie del periodo.

In arrivo dal **fine settimana** una **nuova fase di depressione**, che porterà tempo instabile e precipitazioni su tutta la regione.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** nell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:




SITUAZIONE FENOLOGICA

Il **germogliamento** di **Glera** non è stato uniforme in tutti gli areali, con differenze più o meno marcate fra le medie dei rilievi dei vigneti monitorati.

Le **precipitazioni** e il **calo delle temperature** hanno **rallentato** in alcune zone lo sviluppo fenologico, che adesso ha concluso nella maggior parte delle aree di **pianura** la fase di **germogliamento** ed è nella fase di **sviluppo delle foglie** (fase fenologica BBCH 13-14, Baggiolini E-F).

In alcune zone il germoglio ha già superato i 10 cm di lunghezza (fase fenologica BBCH 14, Baggiolini F).

Le zone di **collina** in cui il germogliamento è storicamente più tardivo, si attestano invece tra la fase di **gemma schiusa** e la fase di **prime foglie distese** (fase fenologica BBCH 09-11, Baggiolini C-D).



Sono in corso i rilievi relativi all'accrescimento dei germogli nelle principali località monitorate da CECAT.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Sono in corso i rilievi sulla fenologia dei vigneti monitorati da CECAT. Le piogge dell'ultimo periodo hanno contribuito ad attivare la germinazione delle oospore della peronospora, quindi è consigliabile **attendere nuove indicazioni per l'esecuzione del primo trattamento**, in maniera da ottimizzarne l'efficacia.

È in corso il monitoraggio tramite trappole a feromoni della generazione svernante di **fignola** e **fignoletta**.

Per qualsiasi problematica, **contattare il Tecnico di riferimento**.

Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.