

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 4 – 11 MAGGIO 2021



SITUAZIONE CLIMATICA

Nonostante le temperature siano state a tratti in rialzo, la circolazione ciclonica ha confermato l'andamento delle **temperature sotto le medie storiche** anche durante la prima decade di Maggio.



Nel pomeriggio di **venerdì 7 Maggio** si è abbattuto un **forte evento grandinigeno** con segnalazioni provenienti soprattutto dalla Sinistra Piave e dalla Pedemontana, ma anche da altre zone della Marca Trevigiana.

Continua il momento perturbato sulla nostra regione. Insieme alle **precipitazioni** che ci accompagneranno fino al fine settimana sono previste anche **temperature minime e massime in calo**.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** degli ultimi 10 giorni, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





SITUAZIONE FENOLOGICA

In netta **ripresa l'accrescimento della vegetazione** nell'ultima settimana, che dopo la forte disomogeneità iniziale tende ora a diminuire le differenze nello sviluppo fenologico fra le diverse aree. Dove il germogliamento è stato più anticipato come nella maggior parte delle aree di **pianura**, si individua la fase di **grappolo nettamente visibili** (fase fenologica BBCH 53, Baggolini F).

Le zone in cui il germogliamento è storicamente più tardivo, si attestano invece alla fase di **tre foglie distese** (fase fenologica BBCH 13, Baggiolini E).

A seguire inseriamo due grafici che evidenziano **l'allungamento dei germogli di glera** nei vigneti delle varie zone monitorate da CECAT:



SITUAZIONE FITOSANITARIA

È stato proposto un trattamento da effettuare entro la giornata di ieri, lunedì 10 Maggio con **prodotti rameici e zolfo** per i vigneti a **conduzione BIO**.





Per quanto riguarda le aziende a **conduzione convenzionale**, per chi ha effettuato il trattamento ad inizio settimana e per chi ha avuto pioggia dilavante è stato proposto un trattamento da effettuare entro la giornata di ieri, lunedì 10 Maggio con **prodotti di copertura** (alternando ditiocarbammati e rameici) **e zolfo**.

Vista l'evoluzione meteo per i prossimi giorni, si consiglia di **attendere le comunicazioni che verranno inviate i prossimi giorni**.

Per qualsiasi ulteriore problematica, **contattare il Tecnico di riferimento**.

Si segnalano i primi sintomi di **flavescenza dorata** nelle zone tradizionalmente più colpite.

È in corso il monitoraggio tramite trappole a feromoni della generazione svernante di **fignola** e **fignoletta**. A seguire inseriamo un prospetto con le catture nelle varie località monitorate da CECAT:



Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.