

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA



BOLLETTINO n° 7 – 01 GIUGNO 2021

SITUAZIONE CLIMATICA



Il mese di Maggio si conclude con temperature in rialzo grazie all'avanzamento di un promontorio anticiclonico che contribuisce anche a far diminuire sensibilmente le intense precipitazioni che hanno caratterizzato le ultime quattro settimane.

L'anticiclone che si è affacciato questi giorni sul nostro territorio porterà almeno qualche giorno di **tempo asciutto** e ad un **aumento delle temperature** che torneranno ai livelli delle medie storiche del periodo.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** degli ultimi 10 giorni, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





SITUAZIONE FENOLOGICA

Continua ad essere in netta **ripresa l'accrescimento della vegetazione** nell'ultimo mese, anche se con un paio di settimane rispetto le medie fenologiche storiche del periodo (vedi Bollettino n.4 del 15.05.2020).

Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare per la Glera la fase di **bottoni fiorali separati** (fase fenologica BBCH 57, Baggiolini H).

Arrivano segnalazioni dei primi grappoli alle **fasi iniziali di fioritura** (fase fenologica BBCH 61, Baggiolini H-I).

A seguire inseriamo due grafici che evidenziano **l'allungamento dei germogli di glera** nei vigneti delle varie zone monitorate da CECAT:



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Visto il forte accrescimento della vegetazione, si consiglia alle **aziende a conduzione BIO** di ripristinare la copertura con **prodotti rameici** contro **peronospora**, unitamente a **zolfo** contro **oidio** **entro la giornata di mercoledì 2 Giugno**.

Alle **aziende a conduzione convenzionale** si consiglia invece di effettuare un trattamento **entro il fine settimana** contro **peronospora** con **prodotti sistemici** (avendo cura di cambiare sostanza attiva dall'ultimo trattamento, vedi sostanze attive presenti nella precedente comunicazione) abbinati a **partner di copertura**, contro **oidio** utilizzare **zolfo micronizzato**.

Visto l'imminente inizio della fase fenologica di **fioritura**, nei vigneti sensibili alla carenza è consigliabile l'aggiunta di **boro** al trattamento.

Per qualsiasi ulteriore problematica, **contattare il Tecnico di riferimento**.

[Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.](#)