

## SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 11 – 24 LUGLIO 2020



### SITUAZIONE CLIMATICA

L'**instabilità** che ha caratterizzato questo primo mese estivo continua anche questi giorni, alternando **giornate soleggiate** a frequenti **annuvolamenti con precipitazioni** a macchia di leopardo e di intensità non omogenea.



Continua anche **oggi il tempo instabile**, che migliorerà dalla giornata di domani grazie all'aumento della pressione.

**Temperature in rialzo e tempo soleggiato** almeno nei prossimi giorni.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** degli ultimi 10 giorni, nelle principali località monitorate da **CECAT**:



## SITUAZIONE FENOLOGICA

Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare per la Glera fasi intermedie tra la **chiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 79, Baggiolini L) e **inizio invaiatura** (fase fenologica BBCH 81, Baggiolini M), per le varietà a maturazione precoce si riscontra invece la **piena fase di invaiatura** (fase fenologica BBCH 83, Baggiolini M).

Sono iniziate a cura di **CECAT** le consuete analisi sui mosti per determinare l'andamento della maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.

Riportiamo le medie delle analisi dei campioni CECAT del 23/07/2020:

VARIETA'	ZUCCHERI (BRIX)	ZUCCHERI (BABO)	pH	ACIDITA' (HTH g/l)
PINOT GRIGIO	9,2	7,8	2,46	30,5
CHARDONNAY	5,2	4,5	2,44	31,4

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si ricorda sempre la **corretta gestione della chioma**, in modo da garantire un'adeguata **penetrazione dei prodotti fitosanitari** e **limitare la formazione di microclimi** all'interno della vegetazione, favorevoli ai patogeni.

Sono infatti frequenti le segnalazioni di attacchi di **peronospora** a danno delle **femminelle**, in alcuni casi non correttamente gestite nella loro lunghezza e disposizione.

Per i prossimi interventi fitosanitari, si consiglia di **attendere nuove indicazioni**.

Nel caso si riscontri la presenza di **nidi di tignole su acini**, contattare il proprio Tecnico di riferimento per valutare al meglio la strategia da adottare.

Si consiglia di prestare attenzione e rispettare le prossime **comunicazioni di intervento**, tenendo sempre conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

*Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.*