

## SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 11 – 14 LUGLIO 2021

### SITUAZIONE CLIMATICA



Dopo il mese di Giugno decisamente **sopra le medie storiche** del periodo, l'andamento delle **temperature minime** e **massime** che si registra a Luglio torna a **normalizzarsi**, con occasionali sbalzi in concomitanza con le **precipitazioni**.

I **rovesci** dell'ultima decade sono concentrati nelle giornate di **domenica 4 Luglio** in particolar modo verso l'area padovana e **giovedì 8 Luglio** in particolar modo nella zona pedemontana.



In occasione di questa seconda precipitazione, si segnalano alcune zone colpite da **grandine**, in particolar modo tra **Farra di Soligo** e **Tarzo**.

**Prosegue la fase di tempo variabile** causata dalla depressione arrivata sul nostro territorio ieri e che **porterà possibili precipitazioni e abbassamento delle temperature.**



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** degli ultimi 10 giorni, nelle principali località monitorate da **CECAT**:



## SITUAZIONE FENOLOGICA

Proseguono i monitoraggi dell'avanzamento delle fasi fenologiche.

Riprende l'attività vegetativa con lo sviluppo vigoroso delle femminelle, nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare per le varietà precoci la **fase di chiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 79, Baggiolini L), per le altre varietà le fasi fenologiche si attestano sulla **prechiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 77, Baggiolini L).

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Visto il forte accrescimento della vegetazione, si è consigliato alle **aziende a conduzione BIO** di ripristinare la copertura entro **martedì 13 Luglio** con **prodotti rameici** (350 g/ha Cu) contro **peronospora**, unitamente a **zolfo** (dose medio-alte) contro **oidio**.

Per quanto riguarda le aziende a conduzione convenzionale si consiglia invece di ripristinare la copertura con **prodotti rameici** contro **peronospora**, unitamente a **zolfo** (dose medio-alte) contro **oidio** entro la giornata di **domenica 18 Luglio**.

Per eventuali ulteriori problematiche concordare la miglior strategia di difesa con il proprio Tecnico di riferimento.

Si consiglia di prestare attenzione e rispettare le prossime **Comunicazioni di intervento**, tenendo sempre conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.