

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 18 – 01 SETTEMBRE 2021

SITUAZIONE CLIMATICA



Temperature in ribasso e al di sotto delle **medie stagionali** già da un paio di settimane, che anticipano di fatto l'arrivo dell'autunno meteorologico, che ha decorrenza dalla giornata di oggi, 1 Settembre.

Per quanto riguarda la **precipitazioni**, si sono abbattute sui nostri territori in maniera piuttosto **disomogenea**, con aree completamente a secco ed altre zone parecchio interessate, con picchi di 35 mm **domenica 29 Agosto**.



Oltre ai fenomeni piovosi di **domenica 29 Agosto**, si registrano eventi **grandinigeni** che hanno interessato alcune zone fra cui i dintorni di Gaiarine e Portobuffolè, Trevignano e l'Alta padovana.

L'arrivo dell'anticiclone porterà almeno fino al weekend **tempo più stabile** e un **leggero aumento delle temperature massime**, che rimarranno però entro valori piuttosto contenuti. Le temperature minime si manterranno piuttosto basse, determinando una **forte escursione termica**.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** dell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:



SITUAZIONE FENOLOGICA

Proseguono i monitoraggi dell'avanzamento delle fasi fenologiche.



Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare la Glera nella **fase di maturazione** (fase fenologica BBCH 85, Baggiolini N).



Continuano a cura di **CECAT** le consuete analisi sui mosti per determinare l'andamento della maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.



Riportiamo le medie delle analisi dei campioni CECAT del 31/08/2021:



VARIETA'	ZUCCHERI (BRUX)	ZUCCHERI (BABO)	pH	ACIDITA' (HTH g/l)
PINOT GRIGIO	19,2	16,3	3,14	8,1
CHARDONNAY	19,4	16,5	3,19	8,6
GLERA PIANURA	14,0	11,9	2,90	12,7
GLERA COLLINA	13,4	11,4	2,85	14,3
MERLOT	18,0	15,3	3,15	10,0
CABERNET SAUVIGNON	17,9	15,2	3,04	12,4



Presentiamo a seguire le curve di maturazione dell'anno corrente (**2021**), dell'anno scorso (**2020**) e di due annate di riferimento in quanto precoce (**2007**) e tardiva (**2004**):















SITUAZIONE FITOSANITARIA

È in corso il monitoraggio tramite trappole a feromoni di **tignola** e **tignoletta**, continuano le catture della **terza generazione**.

A seguire inseriamo un prospetto con le catture nelle varie località monitorate da CECAT:



Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.